Vandindvindingstilladelse

PANKAS A/S
Jupiter anlægsid: 83106
Nymøllevej 6a, 3540 Lynge

Forfatter: Allerød Kommune
Oprettet d. 27. oktober 2026
Sagsnr.: 22/21320

ALLERØD KOMMUNE

Indhold

Datablad 3

Oplysning om tilladelsen 3

Vandindvindingstilladelse 4

Baggrund 4

Afgørelse 4

Tidsbegrænset tilladelse 4

Miljøvurderingsloven 4

Vilkår 5

Klagevejledning 5

Offentliggørelse 6

Høring 6

Følgende har modtaget kopi af tilladelsen 6

Miljøteknisk redegørelse 7

Ansøgning 7

Indvindingsboring 7

Geologiske og hydrogeologiske forhold 8

Vandbehandlingsanlæg 8

Tilsyn 8

Påvirkning af grundvand 8

Nærliggende vandindvinding 8

Forureningskilder 8

Natur- og vandløbsinteresser 8

Konsekvensvurdering i henhold til Habitatsbekendtgørelsen 9

Forhold til gældende planer 9

Datablad

Vandforsyning	Pankas A/S
Anlæg-ID	83106
Adresse, anlæg	Nymøllevej 6a, 3540 Lynge Matrikelnummer 53, Vassingerød By, Uggeløse
CVR-nummer	20732318
Anlæggets art	Erhverv. Virksomhedstype: Anden erhvervsvirksomhed
Tilsynsmyndighed	Allerød Kommune

Oplysning om tilladelsen

Type	Fornyelse af indvindingstilladelse
Gældende fra	25. november 2026
Gældende til	25. november 2036
Tilladt mængde	3000 m^3/år
Boring (DGU nr.)	DGU nr.: 193.1988
Sagsbehandler	Astrid Hvidberg Strunk

Vandindvindingstilladelse

Baggrund

Pankas ansøgte d. 8. februar 2024 om fornyet indvindingstilladelse til 1500 m^3 vand. Siden ansøgningstidspunktet har ansøgers vandbehov ændret sig, og ansøgningen blev d. 27. januar 2026 ændret til 3000 m^3. Det oppumpede vand må bruges til påfyldning på fræserlastbiler og vask af maskiner.

Afgørelse

Med hjemmel i Vandforsyningslovens[1] § 20 meddeler Allerød Kommune hermed tilladelse til at PANKAS A/S må indvinde op til 3000 m^3 vand til erhvervsmæssige formål fra anlægget med Jupiter id 83106.

Vilkår og bestemmelser for tilladelsen er beskrevet i det følgende.
Selve sagsbehandlingen samt vurderingen af projektets indvirkning på miljøet et beskrevet under afsnittet "Sagsbehandling".

Tidsbegrænset tilladelse

Tilladelsen er tidsbegrænset og er gyldig i en periode på 10 år, og udløber dermed d. 25. november 2036. Miljøministeren kan helt eller delvis tilbagekalde denne tilladelse inden tilladelsens udløb uden erstatning, hvis tilpasningen af indvindingens omfang eller art er nødvendig for væsentlige samfundsmæssige hensyn eller nye miljømål i henhold til Miljømålsloven[2] nødvendiggør dette, jf. Vandforsyningslovens § 32, stk. 3.

Miljøvurderingsloven

Vandforsyningsanlæg er omfattet af bilag 2, pkt. 2d iii i Lov om miljøvurdering[3]. Anlæg som fremgår af bekendtgørelsens bilag 2 er omfattet af VVM-pligten, hvis det konkret skønnes at kunne påvirke miljøet væsentligt. For at kunne afgøre dette er der gennemført en VVM-screening, jf. bilag 3 i VVM-bekendtgørelsen. Allerød Kommune har d. 25. november 2026 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

[1] Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v., LBK nr. 1149 af 28/10/2024
[2] Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder, LBK nr 692 af 26/05/2023
[3] Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr 4 af 03/01/2023

Vilkår

Tilladelsen gives på følgende vilkår, i henhold til Bekendtgørelsen om vandindvinding og vandforsyning[4].
Derudover gøres opmærksom på bestemmelser fastsat i Vandforsyningsloven eller i bekendtgørelser til denne.

1. Det indvundne vand må kun bruges til påfyldning af fræserlastbiler og til vask af maskiner. Der må maksimalt anvendes ca. 20% af det oppumpede vand til vask af maskiner, de øvrige 80% til fræserlastbiler.

2. Vandet må ikke anvendes til drikkevand. Alle tappesteder skal afmærkes tydeligt med "Ikke drikkevand".

3. Indvindingen skal ske fra boring med DGU nr. 193.1988.

4. Indvindingsanlægget skal vedligeholdes så det opfylder kravene i Boringsbekendtgørelsen[5] samt DS441 (Dansk Standard norm for mindre, ikke-almene vandforsyningsanlæg).

5. Der må maksimalt oppumpes 3000 m^3 grundvand om året, og indvindingen må ikke overstige 5 m^3 vand i timen.

6. Den oppumpede vandmængde skal registreres med en vandmåler. Oplysning om den indvundne vandmængde for det pågældende år sendes senest d. 1. februar det følgende år til tilsynsmyndigheden.

7. Der skal føres årlig kontrol med vandkvaliteten af akkrediteret laboratorium.

8. Ved den årlige kontrol skal der udføres forenklet kontrol samt analyseres for indhold af kulbrinter og fenoler, herunder nedbrydningsprodukter heraf (fundet ved V2-kortlægning). Analyserapporterne skal sendes til Allerød Kommune og registreres i Jupiter-databasen eller tilsvarende.

9. Når boringen ikke længere skal benyttes, skal denne sløjfes efter de gældende regler.

10. Der bør opretholdes en beskyttelseszone på 10 meter omkring boringen, i medfør af Miljøbeskyttelsesloven[6] § 25. Inden for denne zone må opbevares eller anvendes gødning, bekæmpelsesmidler eller andre kemikalier. Beskyttelseszonen bør markeres som en fysisk sikringszone.

11. Vandindvindingsanlægget skal være aflåst.

Allerød Kommune er tilsynsmyndighed og fører tilsyn med at tilladelsens vilkår overholdes.

Klagevejledning

I kan klage over denne afgørelse og/eller vvm-screeningsafgørelsen til klagemyndigheden inden 4 uger efter, I har modtaget det. Klagemyndighed er Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter Vandforsyningsloven, at klagen vil have opsættende virkning, jf. lovens § 78, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og Fødevareklagenævnet imidlertid beslutte at give en eventuel klage ikke opsættende virkning.

I klager via Klageportalen, via følgende link til forsiden af portalen; https://naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

[4] Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, BEK nr 867 af 20/06/2025
[5] Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, BEK nr 1260 af 28/10/2013
[6] Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr 1093 af 22/12/2025

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyr
Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr., mens organisationer og virksomheder skal betale et gebyr på 1800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler ovennævnte gebyr. Klagen bliver først sendt videre, når Gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage. Gebyret tilbagebetales, hvis 1) du får helt eller delvis medhold i din klage, 2) den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller 3) klagen afvises (som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af nævnets kompetence). Yderligere vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/.

Klagefrister i øvrigt
Hvis I ønsker vores afgørelse prøvet ved en domstol, skal I anlægge sag inden 6 måneder efter, I har modtaget påbuddet. Det står i vandforsyningslovens §81, stk. 1.

Offentliggørelse

Tilladelsen offentliggøres ved annoncering på Allerød Kommunes hjemmeside den 25. november 2026.

Høring

Et udkast af denne tilladelse har været sendt i 3 ugers høring hos Pankas A/S samt hos HOFOR, som ejer Bogøgård Kildeplads, inden for hvis indvindingsopland, Pankas A/S befinder sig. Der blev ikke indgivet kommentarer til afgørelsen.

Følgende har modtaget kopi af tilladelsen

- Miljøstyrelsen: mst@mst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening afdeling Allerød: dnalleroed-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk

Miljøteknisk redegørelse

Ansøgning

Pankas ansøgte d. 8. februar 2024 om fornyet indvindingstilladelse til 1500 m³ vand. Siden ansøgningstidspunktet har ansøgers vandbehov ændret sig, og ansøgningen blev d. 27. januar 2026 ændret til 3000 m³. Det oppumpede vand vil blive brugt til påfyldning på fræserlastbiler og vask af maskiner, med en cirka 80/20 fordeling.

Indvindingsboring

PANKAS A/S har én indvindingsboring tilknyttet sit indvindingsanlæg med følgende specifikationer:

DGU nr.	193.1988
Matr. nr.	53, Vassingerød By, Uggeløse
Udført år	1971
Terrænkote ca. (m)	49
Dybde (m)	32,5
Filter fra m.u.t.	28
Filter til m.u.t.	32,5
Seneste måling af vandstandskote i ro (m)	16,8
Ydelse af nuværende pumpe (m³/t)	5

Boringen er udført med råvandsstation i beton under terræn. Boringen er forsynet med pejlerør og prøvetagningshane. Vandværkets placering er vist på Figur 1.



Figur 1: Placering af indvindingsanlægget (trekant) i Allerød Kommune.

Geologiske og hydrogeologiske forhold

De relevante geologiske forhold i området består af to overordnede enheder: den prækvartære kalk og en overliggende kvartær enhed af klastiske sedimenter. Den prækvartære enhed består af kalksandskalk fra sen Danien og har en uafgrænset mægtighed i dybden. Den overliggende kvartære enhed består af hhv. kvartært sand 1, 2 og 3, som er adskilt af tynde lerlag. Øverst findes et lag af moræneler med en varierende tykkelse fra 0 til >20 m. Boringen er filtersat i 28-32,5 m dybde i kvartært sand 3 (ks3). Det underliggende lerlag, der adskiller den prækvartære kalk fra ks3 har en varierende tykkelse, ned til < 1 m, og det antages derfor at der er fuld hydraulisk kontakt mellem de to lag.

I statens udpegning af drikkevandsressourcer er hele Allerød Kommune udpeget som et område med særlig drikkevandsinteresse (OSD). Langt størstedelen af Allerød Kommune er desuden udpeget som følsomt område i FEAR-kortlægningen (2019), herunder også på lokaliteten for dette vandindvindingsanlæg. Dette understreger behovet for at udvise stor forsigtighed med håndtering af kemikalier i nærheden af indvindingsboringen.

Vandbehandlingsanlæg

Indvindings- og behandlingsanlægget består af dykpumpe med stigrør, kompressorbeluftning, sandfilter og hydrofor.

Tilsyn

Allerød Kommune har ført tilsyn med indvindingsanlægget i september 2026. Adgang til indvindingsanlægget var begrænset, da det er placeret under terræn. På baggrund af tilsynet vurderes vandværkets vedligeholdelsestilstand at være nogenlunde.

Påvirkning af grundvand

Pga. indvindingens begrænsede mængde vurderes det, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af grundvandsressourcen.

Nærliggende vandindvinding

Nærmeste almene vandindvindingsanlæg er Vassingerød Vandværk, der er beliggende ca. 780 meter nord for PANKAS A/S. PANKAS A/S's vandindvindingsanlæg er ikke placeret i et 200-års grundvandsdannende opland for Vassingerød Vandværk eller andre vandværker. Vandindvindingsanlægget befinder sig i indvindingsoplandet for Søndersø Øst Kildeplads, som indvinder omkring 4 mio. m^3 vand årligt, og det vurderes at indvindingen fra PANKAS A/S ikke vil kunne påvirke indvindingen fra Søndersø Øst Kildeplads.

Forureningskilder

Der er registreret forurening på matriklen, som boringen befinder sig på. Der er konstateret olieprodukter i jord og grundvand, samt phenoler i jord og xylenoler i grundvand. Det er forvaltningens vurdering, at de nævnte forureninger ikke vil mobiliseres vertikalt, da det er immobile stoffer og indvindingen er forholdsvis lille. Der er stillet vilkår om årlig analyse af det oppumpede grundvand for at monitere en evt. mobilisering af den V2-kortlagte forurening.

Natur- og vandløbsinteresser

Der findes inden for en radius af 200 m følgende beskyttede naturtyper: 1 område med overdrev og 1 sø. Da indvindingen fra PANKAS A/S er forholdsvis lille, vurderer Allerød Kommune at den ikke vil påvirke naturtyperne. Ansøger har fået foretaget en analyse af en rådgiver, som vurderer den maksimale udbredning af sænkningstragten til at være 60 m.

Konsekvensvurdering i henhold til Habitatsbekendtgørelsen[7]

Ifølge Habitatsbekendtgørelsen skal der, før der gives tilladelse til indvinding af grundvand og overfladevand efter vandforsyningslovens §§ 18 og 20, foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Ej heller må det ansøgte medføre beskadigelser eller ødelæggelser af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter der fremgår af Habitatdirektivets bilag IV.

Der findes intet arealmæssigt overlap mellem Natura 2000-områder og anlæggets indvindingsopland eller sænkningstragten. På baggrund heraf og ved overholdelse af tilladelsens vilkår har Allerød Kommune vurderet, at indvindingen ikke medfører væsentlig påvirkning af 1) arter og naturtyper som Natura 2000 områder er udpeget for at beskytte, og 2) kendte eller potentielle levesteder for øvrige bilag IV arter.

Forhold til gældende planer

Nærværende indvindingstilladelse strider ikke imod Allerød Kommunes vandforsyningsplan 2007-2017, Vandhandleplan 2015, eller Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2024.

Mvh

Astrid Hvidberg Strunk

Miljømedarbejder
Natur, Miljø og Klima - Jord og Grundvand
E-mail: ahvd@alleroed.dk | Tlf.: +45 21445253

[7] Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BEK 1098 af 21/08/2023